MYCOFAST® *RevolutioN* ATB+ — REF 00070

Complément MYCOFAST® *RevolutioN* ATB+ — REF 00073

Pour diagnostic *in vitro* uniquement, pour usage professionnel seulement
For *in vitro* diagnostic use only, for professionnal use only

ID:---------- Patient:----------
Source:---------- Date:----------

Numération / Enumeration & Identification

○ Jaune / Pas de croissance / Négatif
Yellow / No growth / Negative

Test de sensibilité aux antibiotiques / Antimicrobial susceptibility testing

● Rouge ou orangé / Croissance / Positif
Red or orangey / Growth / Positive

○ **S** : Sensible / Susceptible
● **R** : Résistant / Resistant

	U.u	M.h
● ○	10^3	○ -
● ●	$\geq 10^4$	● $\geq 10^4$

c

○ ○ **S** : Sensible / Susceptible
● ○ ● ● **R** : Résistant / Resistant

c C

	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11		
	ROX	TEL	CLI		ERY		TET					
	2	4	0.5	0.25	16	8	8	4	2	1		
24	PRI 2		MYCOFAST® *RevolutioN* ATB+								1	OFX 22
23	JOS 2										2	MIN 21
	Uu 10^3	Uu $\geq 10^4$	Mh $\geq 10^4$	1	2	4	0.25	0.5	2	4		
				LVX			MXF					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

Numération / Enumeration & Identification

		U. urealyticum 10^3	*U. urealyticum* $\geq 10^4$	*M.h* $\geq 10^4$
U.u				
M.h	24 h			
	48 h			
M.h				
Nb puits/ Well nb		1	2	3

Test de sensibilité aux antibiotiques / Antimicrobial susceptibility testing

	LVX			MXF				TET				ERY		CLI		TEL	ROX	MIN	OFX	JOS	PRI
U.u																					
	1	2	4	0.25	0.5	2	4	1	2	4	8	8	16	0.25	0.5	4	2	2	1	2	2
M.h																					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

24 h	Lecture tout prélèvement / Reading of all samples
48 h	Lire uniquement les prélèvements liquides ayant un test négatif en 24 h : rendre l'identification sans numération Only read liquid samples having negative results within 24 h : give an identification without enumeration

ELITech MICROBIO
19, allée d´Athènes
83870 SIGNES (FRANCE)
Tel : 33 (0)4 94 88 55 00
Fax : 33 (0)4 94 32 82 61
http://www.elitechgroup.com

CPC0409_FR-EN-2021-12